



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/IP20
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	8.00 - 36.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	590 - 3350
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80; >90
<b>Klasa energetyczna:</b>	E; F; G
<b>Materiał korpusu oprawy:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu oprawy:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	215/215/110; 170/170/98; 96/96/73

## CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus to dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych. Jest energooszczędna i trwała dzięki zastosowanemu źródłu światła COB LED. Ma klasyczny okrągły kształt komponujący się z każdym rodzajem przestrzeni. Dostępna jest w kilku wersjach z różnymi kątami rozsyłu światła i czterema kolorami odbłyśnika.

Obudowa lampy zaprojektowana z aluminium zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a aluminiowy odbłyśnik daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i niskiego stopnia olśnienia – cechy wyróżniające najlepsze oprawy downlight LED. Lampa przystosowana jest do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego jako oświetlenie ogólne. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Kąt świecenia [°]	Optyka	Kolor pierścienia	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	DIMM DALI	Indeks
8	4000	760	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416002</a>
8	4000	760	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416057</a>
8	4000	730	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416101</a>
8	4000	730	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416156</a>
8	3000	720	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416200</a>
8	3000	720	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416255</a>
8	3000	700	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416309</a>
8	3000	700	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416354</a>
8	3000	610	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416408</a>
8	3000	610	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416453</a>
8	3000	590	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416507</a>
8	3000	590	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416552</a>
8	4000	640	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416606</a>
8	4000	640	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416651</a>
8	4000	610	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416705</a>
8	4000	610	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416750</a>
10	4000	930	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416019</a>
10	4000	930	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416064</a>
10	4000	870	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416118</a>
10	4000	870	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416163</a>
10	3000	890	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416217</a>
10	3000	890	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416262</a>

# TIUNNE PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

10	3000	830	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416316</a>
10	3000	830	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416361</a>
10	3000	750	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416415</a>
10	3000	750	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416460</a>
10	3000	700	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416514</a>
10	3000	700	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416569</a>
10	4000	790	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416613</a>
10	4000	790	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416668</a>
10	4000	730	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416712</a>
10	4000	730	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416767</a>
14	4000	1260	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416026</a>
14	4000	1260	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416071</a>
14	4000	1180	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416125</a>
14	4000	1180	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416170</a>
14	3000	1200	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416224</a>
14	3000	1200	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416279</a>
14	3000	1120	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416323</a>
14	3000	1120	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416378</a>
14	3000	1020	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416422</a>
14	3000	1020	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416477</a>
14	3000	950	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416521</a>
14	3000	950	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416576</a>
14	4000	1060	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416620</a>
14	4000	1060	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416675</a>
14	4000	990	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	<a href="#">&gt;&gt; 416729</a>

# TIUNNE PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

14	4000	990	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416774</a>
16	4000	1360	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416033</a>
16	4000	1360	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416040</a>
16	4000	1360	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416088</a>
16	4000	1360	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416095</a>
16	4000	1270	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416132</a>
16	4000	1270	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416149</a>
16	4000	1270	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416187</a>
16	4000	1270	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416194</a>
16	3000	1300	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416231</a>
16	3000	1300	>80	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416248</a>
16	3000	1300	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416286</a>
16	3000	1300	>80	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416293</a>
16	3000	1210	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416330</a>
16	3000	1210	>80	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416347</a>
16	3000	1210	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416385</a>
16	3000	1210	>80	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416392</a>
16	3000	1100	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416439</a>
16	3000	1100	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416446</a>
16	3000	1100	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416484</a>
16	3000	1100	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416491</a>
16	3000	1020	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416538</a>
16	3000	1020	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416545</a>
16	3000	1020	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416583</a>
16	3000	1020	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416590</a>

# TIUNNE PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

16	4000	1140	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416637</a>
16	4000	1140	>90	60	odbłyśnik S	biały	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416644</a>
16	4000	1140	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416682</a>
16	4000	1140	>90	60	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416699</a>
16	4000	1070	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416736</a>
16	4000	1070	>90	20	odbłyśnik S	biały	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416743</a>
16	4000	1070	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73		<a href="#">&gt;&gt; 416781</a>
16	4000	1070	>90	20	odbłyśnik S	czarny	96/96/73	tak	<a href="#">&gt;&gt; 416798</a>
8	3000	700	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417405</a>
8	3000	700	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417443</a>
8	3000	720	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417320</a>
8	3000	720	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417368</a>
8	4000	730	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417566</a>
8	4000	730	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417603</a>
8	4000	740	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417481</a>
8	4000	740	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417528</a>
8	3000	820	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417245</a>
8	3000	820	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417283</a>
8	3000	840	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417160</a>
8	3000	840	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417207</a>
8	4000	870	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417085</a>
8	4000	870	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417122</a>
8	4000	890	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417009</a>
8	4000	890	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417047</a>
12	3000	1060	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417412</a>

# TIUNNE PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

12	3000	1060	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417450</a>
12	3000	1070	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417337</a>
12	3000	1070	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417375</a>
12	4000	1090	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417573</a>
12	4000	1090	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417610</a>
12	4000	1100	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417498</a>
12	4000	1100	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417535</a>
12	3000	1240	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417252</a>
12	3000	1240	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417290</a>
12	3000	1250	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417177</a>
12	3000	1250	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417214</a>
12	4000	1310	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417092</a>
12	4000	1310	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417139</a>
12	4000	1320	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417016</a>
12	4000	1320	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417054</a>
24	3000	1240	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417269</a>
24	3000	1240	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417306</a>
24	3000	1850	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417429</a>
24	3000	1850	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417467</a>
24	3000	1880	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417344</a>
24	3000	1880	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417382</a>
24	4000	1910	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417580</a>
24	4000	1910	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417627</a>
24	4000	1930	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417504</a>
24	4000	1930	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	<a href="#">&gt;&gt; 417542</a>

# TIUNNE PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

24	3000	2200	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417184</a>
24	3000	2200	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417221</a>
24	4000	2290	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417108</a>
24	4000	2290	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417146</a>
24	4000	2320	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417023</a>
24	4000	2320	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417061</a>
31	3000	1240	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417276</a>
31	3000	1240	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417313</a>
31	3000	1240	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417702</a>
31	3000	1240	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417719</a>
31	3000	2270	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417436</a>
31	3000	2270	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417474</a>
31	3000	2270	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417740</a>
31	3000	2270	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417757</a>
31	4000	2330	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417597</a>
31	4000	2330	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417634</a>
31	4000	2330	>90	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417788</a>
31	4000	2330	>90	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417795</a>
31	3000	2350	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417351</a>
31	3000	2350	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417399</a>
31	3000	2350	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417726</a>
31	3000	2350	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417733</a>
31	4000	2420	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417511</a>
31	4000	2420	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417559</a>
31	4000	2420	>90	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417764</a>

31	4000	2420	>90	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417771</a>
31	3000	2740	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417191</a>
31	3000	2740	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417238</a>
31	3000	2740	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417689</a>
31	3000	2740	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417696</a>
31	4000	2800	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417115</a>
31	4000	2800	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417153</a>
31	4000	2800	>80	20	odbłyśnik S	biały	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417665</a>
31	4000	2800	>80	20	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417672</a>
31	4000	2900	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417030</a>
31	4000	2900	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98		<a href="#">&gt;&gt; 417078</a>
31	4000	2900	>80	60	odbłyśnik S	biały	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417641</a>
31	4000	2900	>80	60	odbłyśnik S	czarny	170/170/98	tak	<a href="#">&gt;&gt; 417658</a>
8	3000	850	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425141</a>
8	3000	850	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425219</a>
8	3000	850	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425424</a>
8	3000	850	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425493</a>
8	3000	850	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425707</a>
8	3000	850	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425776</a>
8	4000	900	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913167</a>
8	4000	900	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913235</a>
8	4000	900	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913440</a>
8	4000	900	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913518</a>
8	4000	900	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913723</a>
8	4000	900	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913792</a>



# TIUNNE PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

8	4000	900	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921346</a>
8	4000	900	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921414</a>
8	3000	850	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921629</a>
8	3000	850	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921698</a>
14	3000	1500	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425158</a>
14	3000	1500	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425226</a>
14	3000	1500	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425431</a>
14	3000	1500	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425509</a>
14	3000	1500	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425714</a>
14	3000	1500	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425783</a>
14	4000	1550	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913174</a>
14	4000	1550	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913242</a>
14	4000	1550	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913457</a>
14	4000	1550	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913525</a>
14	4000	1550	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913730</a>
14	4000	1550	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913808</a>
14	4000	1550	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921353</a>
14	4000	1550	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921421</a>
14	3000	1500	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921636</a>
14	3000	1500	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921704</a>
20	3000	2050	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425165</a>
20	3000	2050	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425233</a>
20	3000	2050	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425448</a>
20	3000	2050	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425516</a>
20	3000	2050	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425721</a>

20	3000	2050	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425790</a>
20	4000	2100	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913181</a>
20	4000	2100	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913259</a>
20	4000	2100	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913464</a>
20	4000	2100	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913532</a>
20	4000	2100	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913747</a>
20	4000	2100	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913815</a>
20	4000	2100	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921360</a>
20	4000	2100	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921438</a>
20	3000	2050	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921643</a>
20	3000	2050	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921711</a>
24	3000	2400	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425172</a>
24	3000	2400	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425240</a>
24	3000	2400	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425455</a>
24	3000	2400	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425523</a>
24	3000	2400	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425738</a>
24	3000	2400	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 425806</a>
24	4000	2450	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913198</a>
24	4000	2450	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913266</a>
24	4000	2450	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913471</a>
24	4000	2450	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913549</a>
24	4000	2450	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913754</a>
24	4000	2450	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 913822</a>
24	4000	2450	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921377</a>
24	4000	2450	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	<a href="#">&gt;&gt; 921445</a>

# TIUNNE PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

24	3000	2400	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921650</a>
24	3000	2400	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921728</a>
28	3000	2700	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425189</a>
28	3000	2700	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425257</a>
28	3000	2700	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425462</a>
28	3000	2700	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425530</a>
28	3000	2700	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425745</a>
28	3000	2700	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425813</a>
28	4000	2800	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913204</a>
28	4000	2800	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913273</a>
28	4000	2800	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913488</a>
28	4000	2800	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913556</a>
28	4000	2800	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913761</a>
28	4000	2800	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913839</a>
28	4000	2800	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921384</a>
28	4000	2800	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921452</a>
28	3000	2700	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921667</a>
28	3000	2700	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921735</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425196</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 425202</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425264</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 425271</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425479</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 425486</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425547</a>

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 425554</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425752</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 425769</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 425820</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 425837</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913211</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik S	biały	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 913228</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913280</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik S	czarny	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 913297</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913495</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik GS	biały	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 913501</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913563</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik GS	czarny	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 913570</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913778</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik W	biały	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 913785</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 913846</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik W	czarny	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 913853</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921391</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 921407</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921469</a>
36	4000	3350	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 921476</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921674</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik B	biały	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 921681</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110		<a href="#">&gt;&gt; 921742</a>
36	3000	3250	>80	15	odbłyśnik B	czarny	215/215/110	tak	<a href="#">&gt;&gt; 921759</a>

Data utworzenia karty: 24 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:469/2023